



Prefeitura Municipal de  
São Cristóvão do Sul/SC

Processo Seletivo  
Edital 004/2015

 22 de novembro

 2h de duração

 40 questões

Caderno de  
**PROVA**

# Enfermeiro/a

Assinatura: \_\_\_\_\_

### Informações

A prova escrita objetiva é composta por 12 (doze) questões de conhecimentos gerais e 28 (vinte e oito) de conhecimentos específicos.

Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas, sendo apenas uma única correta.

A prova escrita objetiva consta de um caderno de prova com as questões e uma folha de respostas.

O candidato é responsável pela conferência dos dados. **Qualquer divergência deve ser imediatamente comunicada ao fiscal de sala.**

### Importante

Para o preenchimento da folha de respostas, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

O caderno de prova e a folha de respostas só poderão ser entregues 1 (uma) hora após o início da prova. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão entregar a prova e a folha de respostas ao mesmo tempo e, após, devem assinar a ata e lacrar o envelope de provas.

No final do caderno de prova há espaço para registrar e destacar o gabarito.

Ao encerrar a prova, entregue-a juntamente com a folha de respostas, ambos devidamente assinados, para o fiscal de sua sala.

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

## CONHECIMENTOS GERAIS – 12 QUESTÕES

Texto para as questões 1 e 2

*"Ressaltamos a necessidade da opção pela abertura da prisão à sociedade e, reciprocamente, da sociedade à prisão. Um dos elementos mais negativos das instituições carcerárias, de fato, é o isolamento do microcosmo prisional do macrocosmo social, simbolizado pelos muros e grades. Até que não sejam derrubados, pelo menos simbolicamente, as chances de "ressocialização" do sentenciado continuarão diminutas. Não se pode segregar pessoas e, ao mesmo tempo, pretender a sua reintegração. Todavia, a questão é mais ampla e se relaciona com a concepção de "reintegração social", conceito que decididamente preferimos aos de "ressocialização" e "tratamento". "Tratamento" e "ressocialização" pressupõem uma postura passiva do detento e ativa das instituições: são heranças anacrônicas da velha criminologia positivista que tinha o condenado como um indivíduo anormal e inferior que precisava ser (re)adaptado à sociedade, considerando acriticamente esta como "boa" e aquele como "mau". Já o entendimento da reintegração social requer a abertura de um processo de comunicação e interação entre a prisão e a sociedade, no qual os cidadãos reclusos se reconheçam na sociedade e esta, por sua vez, se reconheça na prisão".*

RESSOCIALIZAÇÃO OU CONTROLE SOCIAL: Uma abordagem crítica da "reintegração social" do sentenciado (Alessandro BARATTA. Universidade de Saarland; Alemanha Federal).

1. Quanto o autor diz que "o entendimento da reintegração social requer a abertura de um processo de comunicação e interação entre a prisão e a sociedade, no qual os cidadãos reclusos se reconheçam na sociedade e esta, por sua vez, se reconheça na prisão", ele faz uma análise que denota, exceto:
  - a) Reciprocidade
  - b) Mutualidade
  - c) Unilateralidade
  - d) Correlação
2. O trecho "são heranças anacrônicas da velha criminologia positivista" remete ao significado de **anacrônico**, o qual tem sinônimos corretos na alternativa:
  - a) Obsoleto, retrógrado, antiquado
  - b) Cronológico, arcaico, adequado
  - c) Imutável, permanente, rudimentar
  - d) Elementar, contemporâneo, conservador
3. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras escritas de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que entra em vigência oficial a partir de 2016:
  - a) Vôo – Feiúra – Enjôo
  - b) Polo – pelo – contrassenso
  - c) Neossimbolista – microondas – sub-bibliotecário
  - d) Ex-aluno – Inter-estelar – Pára-quadras
4. Analise os grupos de palavras abaixo e responda:
  - I. Heróico – Assembleia – Jiboia
  - II. Heroico – Européia – Jóia
  - III. Europeia – Assembleia – Joia
  - IV. Céu – herói – chapéu
  - V. Chapéu – cinquênta – idéia
  - VI. Ideia – véu – cinquenta

Quais as alternativas que estão em consonância com o que prevê o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que entra em vigência oficial a partir de 2016:

- a) II, III e V
  - b) Somente II
  - c) Somente IV
  - d) III, IV e VI
5. Em relação às normas de concordância verbal e nominal, está adequadamente escrita a sentença:
- a) Deve haverem pistas para encontrar o suspeito.
  - b) Fazia cinco dias que eu não a via.
  - c) Os funcionários não podem cometerem mais erros.
  - d) São questões difíceis de responderem.
6. Assinale a alternativa em que a pontuação está usada corretamente na frase de Pedro Bial:
- a) O que é amar! Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu quero é viver intensamente.
  - b) O que é amar? Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer, eu quero é viver intensamente.
  - c) O que é amar? Amar, é olhar para dentro de si mesmo, e dizer: eu quero é viver intensamente.
  - d) O que é amar? Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu quero é viver intensamente.

7. Qual o valor de t na equação abaixo?

$$2t^2 = -8t$$

- a) -4
  - b) -3
  - c) -2
  - d) 2
8. Qual o valor de r na matriz abaixo?

$$\det M \begin{bmatrix} 4 & 16 \\ 2 & r \end{bmatrix} = 0$$

- a) 4
  - b) 6
  - c) 8
  - d) 10
9. Henrique fez um empréstimo a juros simples de R\$ 5.000,00 e pagou em 120 dias. Se ele pagou R\$ 200,00 de juros, qual foi a taxa de juros mensal que o banco cobrou?
- a) 4%
  - b) 3%
  - c) 2%
  - d) 1%

10. Analise as notícias abaixo sobre economia:

- I. *O crescimento da economia brasileira em 2012 e 2013 foi revisado agora em novembro desse ano para cima após a incorporação de novas informações provenientes de pesquisas anuais elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE tem até dois anos de defasagem para divulgar os dados definitivos da economia brasileira;*
- II. *No ranking de países mais ricos do mundo divulgado agora em novembro pela Global Finance Magazine, o critério utilizado foi o PIB per capita corrigido pela paridade de poder de compra. Nesses critérios, o Brasil está no grupo dos 20 países mais ricos do mundo.*

Quanto à essas afirmações:

- a) Ambas estão corretas.
- b) Ambas estão incorretas.
- c) Somente a afirmação I está correta.
- d) Somente a afirmação I está incorreta.

11. Trata-se de um país localizado no Oriente Médio, que atualmente enfrenta uma guerra civil:

- a) Espanha
- b) Turquia
- c) Bulgária
- d) Síria

12. Aleijadinho foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Nascido em Minas Gerais, por volta de 40 anos de idade, começou a desenvolver uma doença degenerativa nas articulações.

O verdadeiro nome de Aleijadinho era:

- a) José Maria Lopes Azevedo
- b) Fernando Arruda da Cunha
- c) Antônio Francisco Lisboa
- d) Cavalcante Lopes de Moraes

<b>CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 28 QUESTÕES</b>
--

13. Constituem-se diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), exceto:

- a) Promoção da cidadania e inclusão das pessoas privadas de liberdade por meio da articulação com os diversos setores de desenvolvimento social, como educação, trabalho e segurança.
- b) Controle e/ou redução dos agravos mais frequentes que acometem a população privada de liberdade no sistema prisional.
- c) Promoção de iniciativas de ambiência humanizada e saudável com vistas à garantia da proteção dos direitos dessas pessoas.
- d) Intersetorialidade para a gestão integrada e racional e para a garantia do direito à saúde.

14. Os serviços de saúde nos estabelecimentos prisionais serão conformados de acordo com a população prisional e o funcionamento dos serviços, classificando-se em quantas faixas?

- a) Duas faixas
- b) Três faixas
- c) Quatro faixas
- d) Cinco faixas

15. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, dentre outros nos termos seguintes, não incluindo:

- a) Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
- b) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
- c) A pena, quando possível será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado.
- d) Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.

16. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, exceto:
- Fundo de garantia do tempo de serviço.
  - Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
  - Décimo terceiro salário com base na remuneração parcial ou no valor da aposentadoria.
  - Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.
17. "Nas empresas de mais \_\_\_\_\_ empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores".  
A alternativa que completa corretamente a frase acima é:
- 50 empregados
  - 100 empregados
  - 150 empregados
  - 200 empregados
18. De acordo com o Plano Operativo Estadual de Saúde no Sistema Penitenciário, de maio de 2004, Santa Catarina possui \_\_\_\_\_ unidades prisionais.  
Complete a frase com a alternativa correta:
- 29
  - 30
  - 31
  - 32
19. A Constituição Federal, capítulo I, "Dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos", afirma:
- Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação*
  - A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;*
  - É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;*
  - O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;*
  - A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;*
  - É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;*
- Estão corretas as alternativas I, II, IV, VI.
  - Todas estão corretas.
  - Somente a VI está incorreta.
  - Estão corretas as alternativas I, III, IV, V e VI.
20. Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), as unidades prisionais que contenham até 100 (cem) custodiados, o serviço de saúde têm funcionamento mínimo de:
- 6 horas semanais
  - 12 horas semanais
  - 20 horas semanais
  - 30 horas semanais
21. Segundo a Portaria nº 482, de 1º de abril de 2014, a Equipe de Atenção Básica Prisional tipo I terá composição mínima de:
- 1 (um) enfermeiro; 1 (um) médico; 1 (um) técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
  - 1 (um) cirurgião-dentista; 1 (um) enfermeiro; 1 (um) médico; 1 (um) técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.

- c) 1 (um) cirurgião-dentista; 2 (dois) enfermeiros; 1 (um) médico; 2 (dois) técnicos de enfermagem/auxiliares de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
- d) 1 (um) cirurgião-dentista; 2 (dois) enfermeiros; 1 (um) médico; 3 (três) técnicos de enfermagem/auxiliares de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.

22. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para:

- I. *Os presos maiores de sessenta anos;*
- II. *Os analfabetos;*
- III. *Os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.*

Estão corretos os itens:

- a) I e II
- b) I e III
- c) II e III
- d) I, II e III

23. No âmbito da avaliação das organizações de saúde, três aspectos abarcam este processo e foram descritos como tríade de Donabedian. São classificados como:

- a) Estrutura, processo e resultado.
- b) Avaliação, organização e acreditação.
- c) Mensuração, planejamento e avaliação.
- d) Processos, fiscalização e contextualização.

24. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o processo que determina qualitativamente e quantitativamente, mediante métodos apropriados, o valor de uma coisa ou de um acontecimento é definido como:

- a) Acreditação
- b) Avaliação
- c) Consultoria
- d) Assistência

25. Competência gerencial é considerada uma noção complexa, visto que requer o envolvimento de várias categorias de competência e o exercício das dimensões destas competências, ou seja:

- a) Conhecimentos, habilidades e atitudes.
- b) Recursos, aprendizado e comprometimento.
- c) Responsabilidades, estratégias e julgamento.
- d) Escolhas, decisões e capacidades.

26. Das habilidades assistenciais do enfermeiro, associadas ao controle de qualidade, é correto afirmar:

- a) Orientar a equipe sobre o plano de cuidados elaborado pelo enfermeiro para cada paciente, esclarecendo os pressupostos científicos e de qualidade que norteiam os planos.
- b) Esclarecer os resultados a serem alcançados pela equipe na assistência a cada paciente, clarificando impacto do alcance destes resultados para a qualidade assistencial.
- c) Dar retorno à equipe dos resultados alcançados, reforçando o sentimento de conquista e criando a crença da efetiva busca dos resultados prescritos.
- d) Determinar, com base nos diagnósticos de enfermagem, os resultados a serem atingidos por meio de intervenções.

27. O gerente de casos de enfermagem necessita de uma gama de habilidades para executar suas ações. As habilidades necessárias ao gerente de casos estão relacionadas conforme a interdependência e inter-relação. São habilidades interpessoais necessárias ao gerente de casos de enfermagem:

- a) Trabalho em equipe, Comunicação e Colaboração.
- b) Organização, Gerenciamento de tempo, Priorização e Liderança.
- c) Observação e Negociação.
- d) Resolução de problemas, Assistência e Pesquisa.

28. Com relação ao período prodromico ou catarral do Sarampo, é incorreto afirmar:

- a) Tem duração de 6 dias, no início da doença surge febre, acompanhada de tosse produtiva, corrimento seromucoso do nariz e dor nos olhos, conjuntivite e fotofobia.
- b) Os linfonodos estão pouco aumentados na região cervical e, algumas vezes, os intra-abdominais dão reações dolorosas no abdome.
- c) O rash exantemático é máculo-papular, de cor avermelhada, com distribuição em sentido céfalo-caudal. No primeiro dia, surge na região retro-articular e face, dois a três dias depois do seu início estende – se ao tronco, e nas extremidades, persistindo por 5-6 dias.
- d) Nas últimas 24 horas do período, surge na altura dos pré- molares, na região genmiana, o sinal de Koplik - pequenas manchas brancas com halo eritematoso, consideradas sinal patognomônico do sarampo.

29. Com relação à Shigelose, leia as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. *Infecção bacteriana de expressão clínica pleomórfica, podendo se manifestar através de formas assintomáticas ou sub-clínicas, ou formas graves e tóxicas. Nas formas graves, a shigelose é doença aguda toxêmica, caracterizada por febre, diarréia aquosa, que pode ser volumosa e com dor abdominal.*
- II. *A infecção é adquirida pela ingestão de água contaminada ou de alimentos preparados com água contaminada. Também está demonstrado que as Shigelas podem ser transmitidas por contato pessoal.*
- III. *A frequência das infecções por Shigella aumenta com a idade da criança. No Brasil, a prevalência dessa bactéria é de 8 a 10% em crianças com menos de um ano de idade e de 15 a 18% em crianças com mais de 2 anos. Os índices de prevalência nos adultos são semelhantes aos encontrados em crianças com mais de dois anos.*

- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

30. "Taenia solium é a tênia da carne de \_\_\_\_\_ e a Taenia saginata é a da carne \_\_\_\_\_. Esses dois cestódeos causam doença intestinal (teníase) e os ovos da \_\_\_\_\_ desenvolvem infecções somáticas (cisticercose)".

Complete corretamente as lacunas e assinale a alternativa correta:

- a) Porco; Vaca; Taenia saginata.
- b) Porco; Vaca; Taenia solium.
- c) Vaca; Porco; Taenia saginata.
- d) Vaca; Porco; Taenia solium.

31. Segundo a Escala de Sinais e Sintomas de Doenças no Critério Rio de Janeiro/Caracas para infecção por HIV, são doenças clínicas que caracterizam 2 pontos, exceto:

- a) Anemia e/ou linfopenia e/ou trombocitopenia.
- b) Astenia (mais de 1 mês, excluída a tuberculose como causa básica).
- c) Caquexia (perda involuntária de + de 10% do peso corporal, excluída a tuberculose como causa básica).
- d) Candidíase oral ou leucoplasia pilosa.

32. Em 1994, foi comprovado que o uso da zidovudina (AZT) pela gestante infectada na gestação e durante o parto, bem como pelo recém-nascido, pode levar a uma redução de até 2/3 no risco de transmissão do HIV da mãe para o filho, sendo que o retroviral deverá ser aplicado à criança:

- a) Durante as primeiras 2 semanas de vida.
- b) Durante as primeiras 3 semanas de vida.
- c) Durante as primeiras 6 semanas de vida.
- d) Durante as primeiras 10 semanas de vida.

33. O vírus rábico é neurotrópico e sua ação ao nível do sistema nervoso central, causa um quadro clinico característico de:

- a) Encefalite aguda
- b) Processos demenciais
- c) Obnubilação e coma
- d) Delirium

34. Com relação aos cuidados de enfermagem na administração da Imunoglobulina anti-tetânica (IGHAT), é correto afirmar:
- Deve ser administrado somente por via IM devido aos conservantes, administrado em duas massas musculares diferentes.
  - Deve ser administrado somente por via IM devido aos conservantes, administrado em aplicação única.
  - Deve ser administrado via IM em duas massas musculares diferentes ou por via endovenosa diluído em Solução Glicosada á 5% lentamente.
  - Deve ser administrado via IM em aplicação única ou por via endovenosa diluído em Solução Fisiológica á 0,9% lentamente.
35. A Gavagem será feita em todos os prematuros com peso inferior a 1800g e/ou idade gestacional menor que 35 semanas, ou naqueles em que a deglutição e/ou sucção sejam insuficiente. A Gavagem contínua segue o esquema alimentar semelhante ao da gavagem intermitente, na gavagem contínua, entretanto, a quantidade de alimento é calculada para 24 horas e injetada de maneira constante, com bomba de infusão. Inicia-se com:
- 0,5 a 1 ml/hora. Usa-se em prematuro de peso menor a 1.000 g e/ou que não tolera a gavagem intermitente.
  - 1 a 2 ml/hora. Usa-se em prematuro de peso menor a 1.250 g e/ou que não tolera a gavagem intermitente.
  - 0,5 a 1 ml/hora. Usa-se em prematuro de peso menor a 1.250 g e/ou que não tolera a gavagem intermitente.
  - 1 a 2 ml/hora. Usa-se em prematuro de peso menor a 1.000 g e/ou que não tolera a gavagem intermitente.
36. Todo o material necessário para a reanimação deve ser preparado, testado e disponível em local de fácil acesso, antes do nascimento de qualquer recém-nascido. Para o material de aspiração deve-se ter a disposição:
- Sondas de aspiração traqueal (nº 4 e 6) e sondas nasogástricas (nº 2 e 4).
  - Sondas de aspiração traqueal (nº 6 e 8) e sondas nasogástricas (nº 4 e 6).
  - Sondas de aspiração traqueal (nº 8 e 10) e sondas nasogástricas (nº 6 e 8).
  - Sondas de aspiração traqueal (nº 10 e 12) e sondas nasogástricas (nº 8 e 10).
37. Com relação à Cianose no recém-nascido, leia as afirmativas e assinale a alternativa correta:
- Surge a uma saturação de 75 a 85%, correspondente a uma PaO<sub>2</sub> entre 32 e 52 mmHg.*
  - A cianose pode ser central (por hipoxemia) ou periférica (por má perfusão das extremidades). A cianose periférica é habitual nas primeiras horas de vida, sobretudo em prematuros, e é frequentemente associada à hipotermia. Não requer a administração de oxigênio.*
  - A cianose é as vezes evidente mas, com muita frequência, sua presença é difícil de avaliar. Os melhores locais para avaliar a presença ou não de cianose no recém-nascido são as extremidades e o lábio.*
- Somente as afirmativas I e II estão corretas.
  - Somente as afirmativas I e III estão corretas.
  - Somente as afirmativas II e III estão corretas.
  - Todas as afirmativas estão corretas.
38. Quando a data e o período do mês não forem conhecidos, a IG e a DPP serão inicialmente determinadas por aproximação, basicamente, pela medida da altura do fundo do útero e do toque vaginal, além da informação sobre a data de início dos movimentos fetais. Pode-se utilizar a altura uterina mais o toque vaginal, considerando os seguintes parâmetros:
- Na 8ª semana o útero corresponde a três vezes o tamanho habitual.
  - Na 10ª semana enche a pelve de modo que é palpável na sínfise púbica.
  - Na 16ª semana o fundo uterino encontra-se entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical.
  - Na 24ª semana o fundo do útero encontra-se na altura da cicatriz umbilical.
39. Muitas gestantes não conhecem seu peso habitual antes da gestação. Nesses casos, pode-se fazer o controle do aumento de peso registrando os aumentos semanais, aceitando como normal um aumento médio de:
- 200 g por semana no segundo trimestre e de 100 g no terceiro trimestre.
  - 300 g por semana no segundo trimestre e de 200 g no terceiro trimestre.
  - 200 g por semana no segundo trimestre e de 300 g no terceiro trimestre.
  - 400 g por semana no segundo trimestre e de 300 g no terceiro trimestre.



40. A terapia nutricional é parte fundamental do plano terapêutico do diabetes, podendo reduzir a hemoglobina glicada entre 1-2%. Cerca de 80% dos pacientes recém-diagnosticados são obesos. Para esses, as medidas para o controle de peso adquirem uma importância ainda maior. Alguns aspectos merecem destaque:

- I. *A abordagem primária para alcançar a perda de peso é mudanças de estilo de vida, incluindo não apenas a redução da ingestão calórica, mas, também, o aumento da atividade física. É importante salientar que perdas modestas de peso da ordem de 5% a 10% trazem benefícios metabólicos significativos.*
  - II. *A dieta deverá apresentar redução de 500kcal a 1.000kcal do valor energético diário previsto, que permitem perdas ponderais de 0,5kg a 1kg por semana. Para a maioria dos pacientes, a perda de peso pode ser alcançada com uma dieta com 1.000-1200kcal/dia (mulheres) e 1.200-1.600kcal/dia (homens).*
  - III. *Pacientes que não conseguem emagrecer podem estar precisando de maior suporte emocional ou orientação nutricional mais individualizada para vencer o desafio da mudança de estilo de vida.*
- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
  - b) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
  - c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
  - d) Todas as afirmativas estão corretas.

---

**DESTAQUE AQUI**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>