


Prefeitura Municipal de  
São Cristóvão do Sul/SC

Processo Seletivo  
Edital 004/2015

 22 de novembro

 2h de duração

 40 questões

Caderno de  
**PROVA**

## Técnico/a em Enfermagem

Assinatura: \_\_\_\_\_

### Informações

A prova escrita objetiva é composta por 12 (doze) questões de conhecimentos gerais e 28 (vinte e oito) de conhecimentos específicos.

Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas, sendo apenas uma única correta.

A prova escrita objetiva consta de um caderno de prova com as questões e uma folha de respostas.

O candidato é responsável pela conferência dos dados. **Qualquer divergência deve ser imediatamente comunicada ao fiscal de sala.**

### Importante

Para o preenchimento da folha de respostas, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

O caderno de prova e a folha de respostas só poderão ser entregues 1 (uma) hora após o início da prova. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão entregar a prova e a folha de respostas ao mesmo tempo e, após, devem assinar a ata e lacrar o envelope de provas.

No final do caderno de prova há espaço para registrar e destacar o gabarito.

Ao encerrar a prova, entregue-a juntamente com a folha de respostas, ambos devidamente assinados, para o fiscal de sua sala.

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

## CONHECIMENTOS GERAIS – 12 QUESTÕES

Texto para as questões 1 a 4

"O Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça aprovaram, através da Portaria Interministerial nº 1777/GM, em 9 de setembro deste ano, o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, destinado a prover a atenção integral à saúde da população prisional confinada em unidades masculinas e femininas, bem como nas psiquiátricas. As diretrizes descritas no Plano apontam para a importância da definição e implementação de ações e serviços, consoantes com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), que viabilizem uma atenção integral à saúde da população prisional, compreendida pelo Sistema Penitenciário Nacional.

A necessidade de implementação, acompanhamento e avaliação das ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças, nos presídios, deve-se aos fatores de risco aos quais grande parte dessa população está exposta. Por falta de estudos de abrangência nacional que revelem o perfil epidemiológico da população presidiária brasileira, estima-se que ocorra um número significativo de casos de DST/Aids, tuberculose, pneumonias, dermatoses, transtornos mentais, hepatites, traumas, diarreias infecciosas, além de outros problemas prevalentes na população adulta brasileira, tais como hipertensão arterial e diabetes mellitus".

Fragmento extraído do texto:  
PLANO OPERATIVO ESTADUAL DE SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO – 2004 – Estado de Santa Catarina

1. De acordo com o texto, classifique as afirmações abaixo com V para as verdadeiras e F para as falsas:

( ) Pesquisas afirmam que na população presidiária brasileira ocorre um grande número de casos de doenças sexualmente transmissíveis.

( ) A exposição a fatores de risco da população presidiária torna necessárias as ações de promoção da saúde.

( ) As diretrizes do plano estão de acordo com o Sistema Único de Saúde

( ) O perfil epidemiológico da população presidiária brasileira revela que a maioria são usuários de drogas.

A alternativa que apresenta a ordem correta da classificação é:

a) V-V-V-V

b) F-F-V-V

c) F-V-V-F

d) F-V-F-V

2. Próclise, ênclise e mesóclise são fenômenos do português que se caracterizam pelo fato de nenhuma palavra ocorrer entre os pronomes oblíquos átonos e o verbo. Em gramática, denomina-se **próclise** a colocação dos pronomes oblíquos átonos antes do verbo.

No texto acima, observamos o uso da próclise nas frases:

a) ...deve-se aos fatores de risco... /...estima-se que ocorra...

b) ...tais como hipertensão arterial... / ...a prover a atenção integral...

c) ...estima-se que ocorra... / ...em 9 de setembro deste ano...

d) ...com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde... / ...que revelem o perfil epidemiológico...

3. Este texto foi publicado no ano de 2004. Com a reforma ortográfica, que entra em vigência oficial a partir de 2016, uma palavra do texto não possui mais acento e não está em consonância com o que prevê o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Assinale-a:

a) Saúde

b) Diarreias

c) Psiquiátricas

d) Epidemiológico

4. Assinale a alternativa em que todas as opções são sinônimos da palavra “**consoantes**”, citada no texto:
- a) Conforme – discordantes – como
  - b) Segundo – conforme – afinados
  - c) Divergentes – conforme – em harmonia
  - d) Coincidentes – em desacordo – incompatíveis
5. Assinale a alternativa em que a pontuação está usada corretamente na frase de Pedro Bial:
- a) O que é amar! Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu quero é viver intensamente.
  - b) O que é amar? Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer, eu quero é viver intensamente.
  - c) O que é amar? Amar, é olhar para dentro de si mesmo, e dizer: eu quero é viver intensamente.
  - d) O que é amar? Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu quero é viver intensamente.
6. Em relação às normas de concordância verbal e nominal, está adequadamente escrita a sentença:
- a) Deve haverem pistas para encontrar o suspeito.
  - b) Fazia cinco dias que eu não a via.
  - c) Os funcionários não podem cometerem mais erros.
  - d) São questões difíceis de responderem.
7. Qual o resultado da equação abaixo?
- $$x = 24 \times 2 + 4$$
- a)  $x = 52$
  - b)  $x = 144$
  - c)  $x = 107$
  - d)  $x = 41$
8. Um produto sofre uma desvalorização de 20% ao ano. Se após 12 meses da data de sua fabricação esse produto vale R\$6.000,00, quanto ele valia quando foi produzido?
- a) R\$ 8.000,00
  - b) R\$ 6.500,00
  - c) R\$ 7.500,00
  - d) R\$ 9.500,00
9. Em um jogo de loteria ganha quem marcar os 4 números sorteados. Se no total esse jogo tem 10 números, qual a probabilidade de alguém ganhar esse jogo fazendo apenas uma combinação?
- a)  $1/420$
  - b)  $1/105$
  - c)  $1/250$
  - d)  $1/210$
10. A energia hidrelétrica é aquela que é gerada em uma usina hidrelétrica e tem como fonte de produção:
- a) A queima de lixo orgânico
  - b) A força da água em movimento
  - c) A força dos ventos
  - d) A radiação solar
11. O horário de verão teve início em alguns estados dos Brasil no mês de outubro. Este horário de verão somente terminará no ano de 2016 no mês de:
- a) Janeiro
  - b) Fevereiro
  - c) Março
  - d) Abril

12. Recentemente o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco, cujos donos são a Vale a anglo-australiana BHP, causou uma enxurrada de lama que inundou várias casas em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, na região central de qual Estado Brasileiro?
- Bahia
  - Espírito Santo
  - Minas Gerais
  - Rio de Janeiro

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 28 QUESTÕES

13. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), será regida pelos seguintes princípios, exceto:
- Atenção integral resolutiva, contínua e de qualidade às necessidades de saúde da população privada de liberdade no sistema prisional, com ênfase em atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
  - Equidade, em virtude de reconhecer as diferenças e singularidades dos sujeitos de direitos.
  - Corresponsabilidade interfederativa quanto à organização dos serviços segundo a complexidade das ações desenvolvidas, assegurada por meio da rede atenção à saúde no território.
  - Valorização de mecanismos de participação popular e controle social nos processos de formulação e gestão de políticas para atenção à saúde das pessoas privadas de liberdade.

14. São objetivos específicos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP):

- Promover o acesso das pessoas privadas de liberdade à Rede de Atenção à Saúde, visando ao cuidado integral;*
- Promover as relações intersetoriais com as políticas de direitos humanos, afirmativas e sociais básicas, bem como com as da Justiça Criminal;*
- Garantir a autonomia dos profissionais de saúde para a realização do cuidado integral das pessoas privadas de liberdade.*

Estão corretos os itens:

- I e II
- I e III
- II e III
- I, II e III

15. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante, exceto:

- Plebiscito
- Manifestação
- Referendo
- Iniciativa popular

16. Marque o item correto. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para:

- Os maiores de dezesseis anos.
- Os maiores de dezoito anos.
- Os maiores de vinte e um anos.
- O alistamento eleitoral e o voto não são obrigatórios para ninguém.

17. O cadastramento no Sistema de Informações de Atenção Básica, realizado pelo gestor municipal junto à Direção da unidade prisional. Contemplará:
- No mínimo 51% da população prisional.
  - No mínimo 60% da população prisional.
  - No mínimo 75% da população prisional.
  - 100% da população prisional.
18. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, dentre outros nos termos seguintes, não incluindo:
- Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
  - Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
  - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
  - A propriedade atenderá a sua função pessoal.
19. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, exceto:
- Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
  - Seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário.
  - Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
  - Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
20. Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), as unidades prisionais que contenham de 101 (cento e um) a 500 (quinhentos) custodiados, o serviço de saúde têm funcionamento mínimo de:
- 6 horas semanais
  - 12 horas semanais
  - 20 horas semanais
  - 30 horas semanais
21. São brasileiros natos:
- Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil;*
  - Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.*
- Essas afirmações:
- Ambas estão incorretas.
  - Ambas estão corretas.
  - Somente a afirmação I está correta.
  - Somente a afirmação II está correta.
22. Segundo a Portaria nº 482, de 1º de abril de 2014, a Equipe de Atenção Básica Prisional tipo I terá composição mínima de:
- 1 (um) enfermeiro; 1 (um) médico; 1 (um) técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
  - 1 (um) cirurgião-dentista; 1 (um) enfermeiro; 1 (um) médico; 1 (um) técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.

- c) 1 (um) cirurgião-dentista; 2 (dois) enfermeiros; 1 (um) médico; 2 (dois) técnicos de enfermagem/auxiliares de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
- d) 1 (um) cirurgião-dentista; 2 (dois) enfermeiros; 1 (um) médico; 3 (três) técnicos de enfermagem/auxiliares de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
23. Conjunto de práticas através das quais se evita a propagação de micro-organismos, é o conceito definido como:
- Antissepsia
  - Assepsia
  - Desinfecção
  - Esterilização
24. Decúbito ventral ou de prona é a posição em que o paciente:
- Fica deitado sobre o abdome, com a cabeça lateralizada. É indicada para exames da coluna vertebral e região cervical.
  - Assume posição lateral esquerda ou direita. O membro inferior que está sob o corpo deve permanecer esticado e o membro inferior acima deve permanecer flexionado. Essa posição é utilizada para enemas, repouso.
  - Mantém-se ajoelhado sobre o colchão com o tórax na cama. Os membros superiores ficam flexionados nos cotovelos, repousam sobre a cama, auxiliando a amparar o paciente. Esta posição é utilizada para exames vaginais e retais.
  - Fica semi-sentado, com apoio sob os joelhos. É indicada para descanso, para pacientes com dificuldades respiratórias.
25. Das medidas preventivas para úlcera por pressão, leia as afirmativas e assinale a alternativa correta:
- Usar posicionadores e protetores (coxins, colchão caixa de ovo).*
  - Sentar o paciente fora do leito, com frequência, sempre que seu estado permitir.*
  - Incentivar deambulação precoce.*
  - Reduzir qualquer pressão sobre pontos do corpo, zelando principalmente pelas proeminências ósseas.*
- Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
  - Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
  - Todas as afirmativas estão corretas.
26. Com relação à aplicação do carvão ativado no tratamento de feridas, seu uso é contraindicado em:
- Feridas fétidas.
  - Feridas infectadas.
  - Feridas bastantes exsudativas.
  - Feridas com exposição óssea.
27. Na administração de medicamentos digitálicos, um cuidado de enfermagem importante é:
- Verificar a frequência cardíaca do paciente, e caso esteja acima de 100bpm não administrar a medicação e comunicar o Enfermeiro.
  - Verificar a frequência cardíaca do paciente, e caso esteja abaixo de 60bpm não administrar a medicação e comunicar o Enfermeiro.
  - Verificar a pressão arterial do paciente, e caso esteja acima de 150x90 mmHg não administrar a medicação e comunicar o Enfermeiro.
  - Verificar a pressão arterial do paciente, e caso esteja abaixo de 100x60 mmHg não administrar a medicação e comunicar o Enfermeiro.
28. Para realização do enterocisma (enema) o paciente deve ser posicionado em:
- Decúbito lateral direito
  - Decúbito Ventral
  - Decúbito lateral esquerdo
  - Genu peitoral

29. Assinale a alternativa que traz incorretamente a definição da terminologia em enfermagem:
- Afasia: dificuldade em falar.
  - Anúria: ausência de urina na bexiga.
  - Anorexia: emagrecimento intenso e generalizado.
  - Cianose: aspecto arroxeadado nos lábios, extremidades e mucosas.
30. Segundo o calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização, a criança receberá a primeira dose da vacina contra Hepatite B:
- Aos 6 meses de vida
  - Aos 4 meses de vida
  - Aos 2 meses de vida
  - Ao nascer
31. Em regiões endêmicas, a vacina contra febre amarela é aplicada a partir dos:
- 9 meses
  - 12 meses
  - 15 meses
  - 3 anos
32. O paciente está recebendo por via endovenosa Ciprofloxacino 200mg/100ml. O paciente solicitou a presença do técnico em enfermagem, pois sentiu dor no local da punção e ao examinar, o profissional percebeu que a medicação estava extravasando e parou a mesma. O técnico anotou que o paciente recebeu até aquele momento apenas 65ml desta solução.  
Qual a dosagem infundida neste paciente até o momento da suspensão da medicação:
- 65mg
  - 90mg
  - 130mg
  - 200mg
33. Após realizar a punção do paciente citado na questão anterior (Ciprofloxacino), a enfermeira orientou o técnico em enfermagem a infundir os 35 ml restantes de medicação em equipo de microgotas, e que a infusão ocorresse em 50 minutos. Qual o gotejamento em microgotas por minuto dessa medicação:
- 42 microgotas por minuto
  - 23 microgotas por minuto
  - 2,3 microgotas por minuto
  - 18 microgotas por minuto
34. São doenças sexualmente transmissíveis que podem levar a aparecimento de úlceras genitais:
- Tricomoníase, Vaginose Bacteriana e Candidíase/Cervicite
  - Cancro Mole, Herpes genital e Donovanose
  - Gonorréia, Infecção por clamídia e Tricomoníase
  - Herpes genital, Infecção por clamídia e Vaginose Bacteriana
35. Com relação aos medicamentos de indicação para tratamento das doenças sexualmente transmissíveis, assinale a alternativa correta:
- Candidíase – Indicado o uso de antibióticos como Azitromicina, Ciprofloxacina e Eritromicina.
  - Sífilis – Indicado o tratamento com Penicilina G Benzatina.
  - Donovanose – Indicado o tratamento com Aciclovir, Valaciclovir e Famciclovir.
  - Herpes Genital – indicado uso de antibióticos como Doxiciclina, Tetraciclina, Sulfametoxazol/Trimetoprim e Azitromicina.
36. Com relação aos primeiros socorros as vítimas de queimadura, leia as afirmativas e assinale a alternativa correta:
- Em queimaduras nos olhos, Irrigue continuamente os olhos por alguns minutos. Posteriormente vendar ambos os olhos para diminuir a movimentação da área lesada.*
  - Para queimaduras de pele por calor preferencialmente irrigar a parte queimada com água corrente (torneira) ou imergi-la em recipiente com água limpa por alguns minutos.*

III. Nas queimaduras de pele as bolhas devem ser furadas com agulha estéril e as roupas aderidas devem ser arrancadas após serem molhadas em água limpa e corrente.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

37. Com relação aos primeiros socorros às vítimas de hemorragias, assinale a alternativa incorreta:

- a) Em casos de amputações traumáticas faça compressão no coto para conter o sangramento com gaze ou pano limpo.
- b) Se não dispuser de luvas, e a vítima de hemorragia estiver consciente, peça que ela mesma faça a compressão com o uso de gazes, um pano limpo ou mesmo o uso de uma blusa.
- c) Se ao tentar controlar um sangramento, a primeira compressa de gaze encharcar e a hemorragia local persistir, remova as compressas sujas, coloque outro curativo sobre o primeiro exercendo uma pressão mais adequada.
- d) Nos casos de epistaxe, tranquilize a vítima, sente-a imóvel com a cabeça inclinada levemente para frente. Comprima a narina sangrante por pelo menos 5 minutos. Aplique compressas frias no nariz e na face.

38. As epilepsias são classificadas como idiopáticas quando:

- a) Existe uma causa conhecida ou fortemente inferida.
- b) Não existe uma causa conhecida ou presumível.
- c) A idade inicial é na infância.
- d) A causa é genética, familiar.

39. O traumatismo cranioencefálico é um grave problema de saúde pública e assume uma das principais causas de morte e sequelas em:

- a) Crianças e adultos jovens
- b) Jovens e adultos
- c) Adultos e idosos
- d) Crianças e idosos

40. "No hematoma subdural, ocorre uma coleção de sangue entre a \_\_\_\_\_ e o cérebro devido à ruptura de vasos. O hematoma subdural é classificado em agudo (ocorre em \_\_\_\_\_ após o trauma) e crônico (mais de \_\_\_\_\_ após o trauma)".

Complete corretamente as lacunas e assinale a alternativa correta:

- a) Dura-mater; 24 horas; 10 dias.
- b) Pia-mater; 48 horas; 05 dias.
- c) Aracnóide-mater; 24 horas; 05 dias.
- d) Dura-mater; 48 horas; 10 dias.

**DESTAQUE AQUI**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>